

Rapport PEFC Norge

AT Skog 2017




Innhold


AT Skog 2017	3
Sertifisering	4
Sertifikatet omfatter:	4
Lokasjoner som inngår i AT Skog SA:.....	4
Eksternrevisjon 2017	4
Avvik revisjon	5
Benchmark og oppsummering fra Intertek:.....	5
Konklusjoner og forbedringer	6
AT Skogs sterke sider.....	6
Forbedringspunkter.....	6
Hendelser i AT Skog 2017	7
Oversikt avvik og observasjoner.....	7
Eksterne henvendelser	7
Avvik miljø 2017	8
Interne revisjoner	8
Stikkprøvekontroll	9
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter	9
Stikkprøvekontroll Private drifter.....	11
Internrevisjon skogkultur	12
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer	13

AT Skog 2017

I 2017 hadde AT Skog 7144 andelseiere og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat. Når det gjelder det totale sertifiserte arealet så var det 13.746.795 daa der den produktive skogen tilsvarer 8.773.213 daa.



Figur 1: Sertifisert areal fordelt på bonitet.



Figur 2: Sertifisert areal fordelt på det produktive og det totale.

Sertifisering

I 2017 ble AT Skog sertifisert etter ISO 14001:2004 og Norsk PEFC Skogstandard av 2016-01-14. Vi ble også sertifisert på FSC CW/COC/FM og PEFC COC.

Sertifikatet omfatter:

Skogbehandling, avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14. Transportorganisering.

Sertifikatnummer:	1432005-01
Første sertifikat utstedt:	30. november 1998
Sertifikatet er utstedt:	29. november 2016
Sertifikatet er gyldig til:	14. september 2018

Lokasjoner som inngår i AT Skog SA:

Hovedkontor

Skien: Ole Cudriosgate 25, 3715 Skien

Distriktskontor

Grimstad: Reddalsveien 35, 4886 Grimstad

Fyresdal: Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal

Byremo: Skogbrukslederkontoret, 4529 Byremo

Notodden: Heddalsveien 41, 3674 Notodden

Høydalsmo: Skogbrukslederkontoret, 3891 Høydalsmo

Evje: Sentrumsbygget, 4735 Evje

Drangedal: Kåsmyra, Drangedalstunet, 3750 Drangedal

Eksternrevisjon 2017

Det var Intertek ved Jörgen Hedeås og Solfrid Marthiniussen som sertifiserte oss 6-10. november 2017. Dette var en resertifisering da vi hadde en omsertifisering i 2015.

I år var det Vest-Telemark som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog blir det årlig avvirket i underkant av 1 million m³ og revisor bestemte at det skulle tas 8 feltkontroller. Dette antallet er i samsvar med PEFC N04 kap.7.2.

Feltbesøkene var:

- AT Skog drift: 4 stk. avsluttet
- AT Skog drift: 2 stk. pågående der den ene var skogkultur
- Privat drift: 2 stk. avsluttet

Avvik revisjon

Vi fikk 2 mindre avvik på PEFC/ISO 14001 og 1 avvik på PEFC sporbarhet.


PEFC / ISO 14001			
Avvik	Grad	Gjelder	Korrigerende tiltak
1	mindre	Det savnes dokumentasjon over den systematiske internkontrollen over utførte hogster. I tillegg mangler dokumentasjon på at korrigerende tiltak på avvik har hatt effekt. 14001 4.5.1, PEFC N03 7.3.	Innføres i 2018 og avvik som mangler dokumentasjon er åpnet for videre behandling.
2	mindre	Det kommer ikke tydelig fram i rutinen for intern revisjon eller i revisjonsrapporter at skogeiers forvaltningsansvar granskes (planting, ungskogpleie m.m.) 14001 4.5.5, PEFC N03 7.3	Innføres i 2018.
PEFC sporbarhet			
Avvik	Grad	Gjelder	Korrigerende tiltak
1	mindre	Rutine for hvordan sertifiseringsstatus skal merkes på faktura eller følgesedler ved andrehåndskjøp mangler. PEFC ST 2002:2013 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Bilag 1	Oppdatere rutiner i TQM og fastsette hvordan sertifiseringsstatus skal merkes på faktura eller følgesedler ved andrehåndskjøp.

Tabell 1: Oversikt over avvik fått under revisjon 2017.

AT Skog har 12. måneders frist men disse bør lukkes før neste revisjon i mai. Vi skal revideres på ny ISO 14001 mai 2018 derfor blir det et halvt år til neste revisjon.

Benchmark og oppsummering fra Intertek:

- Revisjonen ble gjennomført i god ånd der alle berørte viste stor interesse og engasjement
- AT Skog har bra IT verktøy for inngåelse av virkeskontrakt, planlegging, gjennomføring og oppfølging av hogster
- Miljømålene er relevante ift. miljøaspekter og finnes i strategiplanen
- Miljøaspektene er under utvikling og har nå et mer overgripende perspektiv
- Strategi på økt satsning på skogkultur i konseptet «Bedre Skog»
- Økning i areal på ungskogpleie og antall planter siden 2016
- Ledelsens Gjennomgang er veldig bra utført og dokumentert
- Opplæring i ny PEFC veldig bra utført og hadde mye fokus på forebygging av kjøreskader



Figur 3: Benchmark modellen som Intertek har utarbeidet viser at AT Skog ligger høyt oppe på modenhetsskalaen og at vi i 2017 fikk en firer mer enn i 2016.

Konklusjoner og forbedringer

AT Skogs sterke sider

Den nye organisasjonen er bra innarbeidet i de delene av virksomheten som ble sjekket.

Bra ressurser finnes innenfor drift og utvikling av virksomhetssystemet.

Nåværende miljømål er relevante ut i fra miljøaspektene og forbedringer er oppnådd det siste året.

Miljømålene finnes i bedriftens strategiplan. Det finnes en strategi over en økt satsning på skogkultur.

Ledelsens gjennomgang er meget bra dokumentert og er strukturert gjennomført med bra detaljinformasjon for bedømmelsene.

Alle medarbeiderne og entreprenørenes maskinførere har deltatt på kurs om den oppdaterte Norske PEFC Skogstandarden. I tillegg til mange skogeiere som hogger i privat regi (350 stk. i mai).

Fortløpende oppfølginger gjøres av apteringsutfall fra driftene slik at virket anvendes på den beste måten. Regelmessige møter holdes med entreprenørene med en gjennomgang av kvalitets- og miljøutfall samt videre utvikling av virksomheten.

I de besøkte objektene var det tatt bra hensyn ut i fra PEFC Skogstandard, og veldig positivt at samtlige skogeiere stilte på revisjon.

Forbedringspunkter

Rapportering med driftskart og miljørapport etter drift fungerer mye bedre men et fåtall entreprenører behøver fortsatt å forbedre seg på dette område. Det samme gjelder for skogeiere med eget driftsansvar.

Det savnes dokumentasjon over den systematiske internkontrollen av utførte avvirkninger. Det som savnes er en dokumentasjon på at korrigerende tiltak på avvik har hatt en positiv effekt. (Avvik 1)

Det fremgår ikke tydelig i rutinene for internrevisjon eller i revisjonsrapporter fra intern revisjon at skogeiers forvaltningsansvar skal granskes (ungskogpleie m.m.). (Avvik 2)

I Norsk PEFC Skogstandard står det at beste tilgjengelige teknologi (BAT) skal brukes. Intertek forventer seg ut i fra dette at det eksempelvis stilles miljøkrav på at det ikke brukes mineralsk sagkjedeolje på hogstmaskinene og at det stilles miljøkrav på transporten.

Videreutvikling av de møtene som skal holdes regelmessig med entreprenørene.

Hendelser i AT Skog 2017

Oversikt avvik og observasjoner

Avvik og eksterne henvendelser blir rapportert til ledelsen gjennom Ledelsens gjennomgang. Vi bruker hendelsesbasen i TQM ved behandling av saker relatert til avvik og observasjoner.

Eksterne henvendelser

Det gjøres en vurdering av fagansvarlig / KM-kordinator om forhold skal klassifiseres som avvik. Noen hendelser krever befaring og grundigere vurderinger før man kan avgjøre alvorlighetsgraden.

Henvendelse fra	Angående	Dato	Kommentar og korrigerende tiltak
Privatperson	Nytt fiskeørnreir	12/1-2017 lukket	Tips om et fiskeørnreir. 50 meter buffersone ble markert opp under befaring og ingen hogst i dette område. Reiret koordinatfestet og lagt inn i kartbasen Allma.
Nabo til drifta	Klage på hogd kantsoner	8/5-2017 lukket	Ei 5 meter brei granrekke ble avvirket langs ei elv. Dyrket mark og ikke produktiv skog. Trærne var høye og ustabile; avvirkning er godkjent men mangler dokumentasjon. Korrigerende tiltak tatt opp med entreprenør.
Naturinteressert privatperson	Klage på hogst i hekketiden	10/5-2017 lukket	Hogsten befart sammen med naturinteressert nabo og en privatperson med stor biologisk kompetanse. Det ble tatt noen økologiske hensyn under hogsten. Hogst i hekketiden godkjenner sertifiseringen så dette må tas opp sentralt med politikerne.
Skogbruksrådgiver i kommunen	Nabo hogd i en miljøfigur	27/6-2017 lukket	Hogst på annenmanns eiendom og tømmer ikke omsatt! Skogeier ønsker å få en avklaring. Konklusjon: ikke et miljøavvik da det er hogd ca. 1 daa i en nøkkelbiotop med forvaltning gjennomhogst. Her kan opptil 50% av volum hogges.
Melding fra NVM	Mye utlegg i sagtømmer	10/8-2017 lukket	Entreprenør bekrefter og ha "fristet" en del sagtømmer da det ikke tas ut palle. Kvalitetsvurderingen strammes nå inn etter henvendelse fra NVM
Statens vegvesen	Skilt må fjernes når det ikke pågår lasting langs vei	20/11-2017 åpent	Statens Vegvesen får jevnlig tilbakemelding om at skilt ikke legges ned/vendes bort når det ikke foregår lasting langs veien som beskrevet i plan, jfr. pkt. 3

Kommuneoverlegen i Arendal	Arendal havn og klage på støy fra naboer	7/12-2017 <i>åpent</i>	AT Terminal: Norsk Biobrensel leier areal av AT Skog og vi må stille krav til at virksomheten foregår innenfor riktige rammer. Derfor skal det foretas støymålinger etter samtale med NoBio.
Skogeier	Massedeponi på naboeiendom og store steiner rast inn i ytterkant av skogeiers nøkkelbiotop	15/12-2017 <i>lukket</i>	AT Skog har tatt en vurdering av skadene og gitt en statusrapport til skogeier. Betydelige steinmasser i ytterkant av miljøfigur og skader på trær pga. sprengning. Miljøfiguren beholdes. Skogeier anmelder saken til politiet for videre saksbehandling.
Fylkesmann i Telemark v/Johan Aas	Hogst ved Tjåga i Notodden kommune	20/12-2017 <i>lukket</i>	Fylkesmann tok kontakt med AT Skog for å informere oss. Sabima har utarbeidet en rapport over Tjåga-område der de anbefaler å avvente hogst til område er ytterligere sjekket ut ift. miljøverdier / artsregistrert. De ønsker å få skogeiere til å inngå frivillig vern. AT Skog vil ikke drive hogst her før område er ytterligere sjekket ut. I prosess om frivillig vern.

Tabell 2: Oversikt over eksterne hendelser.

Avvik miljø 2017

Relatert til	Hendelse	Tiltak	Registrert
For få livsløpstrær	Ny og uerfaren hogstmaskinfører lot seg påvirke av skogeier og for få livsløpstrær ble satt igjen.	Korrigerende tiltak gjort mot entreprenør. Han har også fått opplæring i ny PEFC skogstandard våren 2017.	Avvik 24/1-17 <i>Avsluttet</i>
Forurensset brønn	Brønnene forurensset under hogst med silt partikler som førte til misfarging av drikkevann.	Flaskevann ble kjøpt inn i en periode. Etter oppussing av sporskader ble det bra og vannet kunne igjen drikkes.	Avvik 22/2-17 <i>Avsluttet</i>
Hogst i en miljøfigur med forvaltning gjennomhogst	Skogeier meldt inn en privat hogst som viste seg å være i en miljøfigur.	Servicekontoret oppdaget feilhogsten og befaring ble utført 15/6. Konklusjon: feil grense på miljøfigur og hogst var utført på gammel kulturmark. Miljøverdiene befant seg i ei li ovenfor et steingjerde. Tømmer kan omsettes.	Avvik 10/6-17 <i>Avsluttet</i>
Klage fra leder i skogeierlag	Kvist i bekk og kantsone er hogd.	Befaring viser at kvist lå i forkant av rør og delvis hindret vannet. Mindre avvik på miljø er konklusjonen etter befaring med skogeier. Brev/E-post sendt til skogeier og klager. Kantsone hogd men ikke dokumentert. Brev sendt til entreprenør. AT Skog utbedret kvist i bekk.	Avvik 12/9-17 <i>Avsluttet</i>
Internrevisjon	Sporskader etter hogst hvor fare for erosjon og avrenning til myr/bekk ikke er utbedret av skogeier (i henhold til driftsavtale) innen rimelig tid.	Skogeier har blitt instruert om å utbedre sporskader tidlig høst 2017.	Avvik 29/9-17 <i>Avsluttet</i>

Tabell 3: Oversikt over avvik relatert til miljø.

Interne revisjoner

I 2017 ble det gjennomført 7 stk. interne revisjoner og 14 personer ble involvert. Fokus i år var operativ drift og inkluderer Innkjøp, Marked/produksjon, Skogkulturkoordinator og Kvalitet, miljø og

HMS koordinator. Alle internkontrollene ble gjennomført i operativ drift utfra en vurdering om at operativ virksomhet synes mest relevant ved intern revisjon.

Revisjonen ble i hovedsak utført i september/oktober og noen tiltak ble raskt utført slik at mange av funnene nå er lukket. Dette gjelder miljømål for 2018, diverse funksjonsbeskrivelser og rutiner som manglet eller var mangelfulle. Når det gjelder oppdatering av rutinene våre, ved å gjøre kvalitetshåndboka i TQM komplett, er dette et prosjekt som vi skal starte med på nyåret.

Korrigerende tiltak: Avvik og observasjoner er lagt inn i TQM. Ansvar for videre behandling er et linjeansvar som inkluderer ledergruppe og KM-koordinator.


Stikkprøvekontroll

Status:

Kvalitet og miljøaspekter for 2016 (TQM ID 118) kartlegger aktiviteter som har betydning for det ytre miljøet. Det er registreringene her, sammen med kravpunktene i PEFC skogstandard, som danner grunnlaget for hva som sjekkes på stikkprøvekontrollene. Funnene blir avviksregistrert slik at korrigerende tiltak kan utføres mens noen tiltak ble utført under selve revisjonen. På skogkultur ble korrigerende tiltak gjort samtidig med feltkontrollen.

Stikkprøvekontroll AT Skog drifter

Kravet her er at minimum 2 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 935 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2016 og 20 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet.



Figur 4: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2017 vurdert opp mot 2016.

De registrerte avvikene skyldes stort sett mangelfull dokumentasjon som det fremgår av figuren over. Det er lite som er avdekt i felt som er relatert til brudd på PEFC skogstandard.

Funn i 2017 er relatert til hogster som er utført i 2016. Dette er for å kunne sjekke foryngelse og utbedring av sporskader. Korrigerende tiltak kan allerede vært utført i AT Skog slik at hogster som blir avvirket i dag kan vise til et mye bedre resultat enn kontrollen viser.


Type	Status 2017	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Stubbing	Ett tilfelle - ingen i fjor	Entreprenør sier det var mye snø i terrenget under hogsten	Entreprenør kontaktet.
Data i CRM	Stor forbedring	Skogbruksledere har tatt tak i dette og lagrer dokumenter slik rutinen tilsier.	Tas kontinuerlig opp med skogbruksledere
Hogst ift. kart	Noen flere avvik	Endringer avklares muntlig og man glemmer å dokumentere	Skogbruksleder må bruke endringsordre når hogstområde endres slik at vi har dokumentasjon.
Driftsavtale ok utfyllt	Noen flere avvik	Dette er slurv i en hektisk hverdag	Operativ drift må ta opp på møter viktigheten med riktig utfyllt driftsavtale
Hogstform	Forbedring – ingen avvik		
Planlagt foryngelse	En dobling av avvik	Feil utfylling på kontrakt og dette er slurv i en hektisk hverdag	Går kun på dokumentasjon. De konkrete tilfellene tas opp med ansvarlig skogbruksleder.
Foryngelse	To avvik	Frøtrær blåst ned og ikke plantet granfelt	Tas opp med skogeierne.
Livsløpstrær	Ett avvik	Manglet livsløpstrær i ett bestand	Tatt opp med skogeier
Kantsoner	Noe bedring	Mangelfulle kantsoner som ikke var dokumentert	Tatt opp med entreprenør
Oppfølging sporskader	Flere avvik	To klagesaker som gjaldt sporskader tatt med i kontrollen og forverrer resultatet. Skogeier utsetter å rette opp.	Skogeier kontaktes og sporskader må utbedres. Avviksregistreres og ny kontroll utføres.
Kulturminner	Forbedring – ingen avvik		
Hogstform	Forbedring – ingen avvik		
Valg av driftsvei	Tre avvik og ingen i fjor	Entreprenør burde valgt en annen kjørevei	Tatt opp med entreprenør og AT Skog utført PEFC kurs våren 2017
Erosjonsfare	To avvik og ingen i fjor	Skogeier utsetter å rette opp sporskader.	Avviksbehandlet og korrigerende tiltak er blitt utført.

Miljørapport ok utfylt	Stor forbedring	Skogbruksledere/entreprenører har tatt tak i dette og følger rutinen.	Tas kontinuerlig opp med skogbruksleder og entreprenører
Oljesøl og søppel	Fem avvik - ingen i fjor	Plantekasser og kanner er ikke fjernet etter drift	Tatt opp med entreprenør på avvirkning og planting.

Tabell 4: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

Stikkprøvekontroll Private drifter

Kravet her er at minimum 5 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 1111 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2016, og 56 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet. Det er planavdelingen i AT Skog som har utført stikkprøvene.



Figur 5. Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2017 vurdert opp mot 2016.

Det er to kategorier som også i år skiller seg klart ut i antall avvik og det er virkeskontrakt oppfyllelse og miljørapport utfylt. På private tømmerdrifter er det ofte lite volum, og små endringer kan gi store utslag i prosent. Tall fra skogbruksplanen er ofte foreldet slik at det på hogsttidspunktet står mer tømmer der enn planen tilsier. Slike avvik er noe vi ikke kan belaste skogeier for.

Fremdeles en del tilfeller av manglende miljørapport. Årsak kan være at korrigerende tiltak ble utført høsten 2016 mens alle hogstene som ble sjekket i år er fra hele 2016. Først i 2017 vil vi se om korrigerende tiltak har fungert til sin hensikt. Der det er mulig å gjøre tiltak ved feltbefaring så fyller kontrollør ut miljørapport sammen med skogeier. Avvik blir registrert men her trengs det ikke noe etterarbeid.

En utfordring er at mange skogeiere ikke stiller på kontrollen; de responderer ikke på henvendelser eller har mulighet for å stille pga. jobb. Før avvik registreres kontaktes skogeier slik at de får muligheten til å sende inn utfylt skjema. Status i 2018 er at det er to skogeiere som ikke har respondert på gjentatte henvendelser og disse vil få en ny kontroll om kort tid.

Det er registrert flere tilfeller der skogeier har hogd utenfor godkjent område og her må vi gjøre tiltak. Der skogeier kan lastes så opprettes det avvik mens der AT Skog er ansvarlig så tas dette opp internt. Områdene som er hogd ekstra inneholder ikke noen miljøverdier så det er ikke noe alvorlig avvik. Ofte dreier det seg om feil kart og mangelfull dokumentasjon.

På to drifter ble det registrert mangelfull kantsone der dokumentasjon manglet. Det er ikke registrert avvik på leggeplass forhold, planlagt/utført foryngelse eller erosjonsfare, og dette er en stor forbedring fra i fjor.

Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Kart i CRM	2	Ett tilfelle gjaldt feil kart og ett der det ikke lå noe kart inne.	Avvikene tatt opp internt.
Virkeskontrakt oppfyllelse	11	Private tømmerdrifter har ofte volum litt over 100m ³ og små endringer her kan gi store utslag på prosent	Årsak er at det ofte står mer tømmer enn oppgitt i skogbruksplanen eller manglende dokumentasjon i CRM (AT Skog avvik som tas opp internt).
Hogst i godkjent område	5	Kart stemmer ikke med det som er avvirket. Skogeier referert til gml. plan/oppgitt feil best.nr.?	Avviksregistrert. Skogeierne vil bli plukket ut til en ny kontroll i 2018 og har fått brev om dette.
Miljørapport utfylt	12	Noen glemmer å fylle ut eller har mistet rapporten. Andre har full kontroll på livsløpstrær, kantsoner ol. men dropper å dokumentere.	Antall følgeskriv etter hogst minimeres slik at det blir lettere å forholde seg til/finne miljørapporten. Skjema kan forenkles slik at det blir enklere å fylle ut? Utfylling digitalt via skogeierportalen?
Kantsone	2	For smal kantsone mot myr og smal kantsone mot oppdyrket areal godkjent av kommunen (trodde ikke han trengte å sette av)	Avviket tatt opp med de berørte skogeierne under feltbesøket.


Tabell 5: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

Internrevisjon skogkultur

Korrigerende tiltak blir gjort under kontrollen og funn blir derfor ikke avviksregistrert. Generelt ser vi en stor forbedring fra i fjor.

Planting: 16 oppdrag ble kontrollert og det resulterte i 6 avvik. To var brudd på miljøkrav der plantekasser lå igjen etter avsluttet arbeid. Når det gjelder planteantall, dvs. for få planter i feltet, så har vi en kraftig forbedring og bare 3 avvik. Alle plantene var plantet på riktig sted. Når det gjelder plantearbeid så var det kun et tilfelle der plantene ikke var trykt langt nok ned.

Ungskogpleie: 10 oppdrag sjekket i 2017 og ingen avvik ble registrert. I 2016 ble det avdekt 2 avvik på treantall og 3 på avstand så her ser vi en stor forbedring.



Figur 7: Planting og antall avvik.

Avvik 2017 oppsummert:

- Planteantall: for få planter i feltet (18,75%)
- Arbeid: Noen planter var dårlig trykt ned i plantehullet (6,25%)
- Miljøkrav: plantekasser lå igjen (12,5%)

Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2018 er å utøve et økt trykk på aktiv drift av skogen i henhold til nye krav i PEFC Skogstandard (PEFC N 03, kap. 7.2 pkt.9).

Tema	Retningslinjer	Vurdering
Planting	Sjekkes i forhold til ordinær stikkprøvekontroll. Er også innarbeidet som en del av avvirkningskontrakten.	Vi hadde generelle ungskogpleie kampanjer i vår/sommer (redusert pris, kampanje på nett, SMS og Facebook) Vi hadde i tillegg ei prosjekt stilling over 5 mnd med kun fokus på øke ungskogpleieaktivitet i Aust-Agder. I tillegg til at en skogbruksleder jobba deler av året som faghjelp i Telemarks kommunene med nye skogbruksplaner for å øke skogkultur nivået.

Ungskogpleie	Kampanjer med fokus på innsalg av unskogpleie.	Faghjelpsordningen vil fortsette i 2018. Ellers vil vi sikkert ha noen kampanjer, samt at fokuset på innsalg av unskogpleie sammen med skogsdrifter økes ytterligere. Skogkulturavdelinga er forsterket med 60% stilling.
Avvirkning på arealer som «står brakk»	Få flere passive skogeiere inn på BedreSkog avtaler.	Egnede BEDRESKOG eiere bør fanges opp gjennom aktivt bruk av Allma og flyfoto samt skogfondslister osv. De fleste skogbrukslederne har jobba lenge for AT Skog og er derfor ofte «klar over» mange av disse eiendommene som har hatt lite aktivitet, og kan derfor bistå i denne kartlegginga.